

BOOTSTRAILER 700V451T160 (10508) UNGEBREMST



**1.749,00 € Ursprünglicher Preis war:
 1.749,00 € 1.499,00 € Aktueller Preis ist:
 1.499,00 €.**



Kotflügel und andere Komponenten bestehen aus hochwertigem, mit Magnelis® beschichtetem Blech, das dreimal so korrosionsbeständig ist wie normales HDG. Kielrollen zusammen mit einstellbaren Stützrollen helfen Ihnen, Ihr Boot sicher zu befestigen und geben Ihrem Boot auch gleichmäßigen Halt.

Artikelnummer: 65663

Kategorien: [Respo](#)



BESCHREIBUNG

Bootstrailer - sicherer Transport für Ihr Boot bei Z-Boats

Auf der Suche nach einem zuverlässigen **Bootstrailer**? Bei Z-Boats finden Sie eine breite Auswahl an hochwertigen Bootstrailern, die den sicheren und einfachen Transport Ihrer Boote garantieren. Unsere Trailer sind robust, langlebig und speziell darauf ausgelegt, Ihr Boot unter allen Bedingungen optimal zu schützen.

Warum bei Z-Boats kaufen?

Bei Z-Boats bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Bootstrailern, die speziell für den sicheren Transport Ihrer Boote entwickelt wurden. Egal, ob Sie ein kleines Schlauchboot oder ein größeres Motorboot besitzen – wir haben den passenden Trailer für Ihre Bedürfnisse. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die beste Wahl für Ihr Boot treffen.

Jetzt bei Z-Boats den perfekten Bootstrailer finden und sorgenfrei unterwegs sein!

Bootstrailer 700V451T160 (10508) Ungebremst

Kotflügel und andere Komponenten bestehen aus hochwertigem, mit Magnelis® beschichtetem Blech, das dreimal so korrosionsbeständig ist wie normales HDG. Kielrollen zusammen mit einstellbaren Stützrollen helfen Ihnen, Ihr Boot sicher zu befestigen und geben Ihrem Boot auch gleichmäßigen Halt.

Der angegebene Preis ist exkl. Dateneingabe / COC - Papiere

<https://www.youtube.com/watch?v=YoBFOPvAsel&t=8s>

TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Boote bis zu: 5 m
- Abmessungen: 4.88×1.60 m
- Achsen Typ: Torsion
- Rahmen: Feuerverzinkt geschweißt

- Brutto Gewicht: 700 kg
- Leermasse: 163 kg
- Nutzlast: 538 kg
- Elektrik: 7 polig
- Reifen: 155R13

STANDARD AUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Zurr-Ösen
- Höhenverstellbarer Windenständer
- Winde 800 kg, Riemen 5 cm x 7,5 m
- Einfach einstellbare Seitenrollen
- Hinteres Kipprahmen
- Kielrollen 5 Stk. (2 verstellbar)
- Vollmetallstufe auf Kotflügeln
- Räder mit M + S-Reifen
- Wasserdichte Naben