



GRUNDIERUNG GELSHIELD® 200

48,90 € - 136,90 €

Unsere Umwelt und Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Wir möchten hiermit auf folgendes aufmerksam machen: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Artikelnummer: 88266

Kategorien: [Lacke & Antifouling](#)

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Frabe	Menge
	88266-01	136,90 €	Lieferzeit 2-3 Tage			grün	2,5 l

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Frabe	Menge
	88266-02	48,90 €	Lieferzeit 2-3 Tage			grün	750 ml
	88266-03	136,90 €	Lieferzeit 2-3 Tage			grau	2,5 l
	88266-04	48,90 €	Lieferzeit 2-3 Tage			grau	750 ml

BESCHREIBUNG

Grundierung Gelshield® 200

Unsere Umwelt und Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Wir möchten hiermit auf folgendes aufmerksam machen: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einsatz unter der Wasserlinie

- Schnelltrocknende Epoxidgrundierung für den Osmoseschutz
- Bietet Osmoseschutz in 5 Anstrichen (250 µm)

- Verwendbar ab 5°C
- Schnelle Trocknung ermöglicht mehrere Anstriche pro Tag

Typische Verwendung: Zur Vorbeugung von osmotischen Blasen auf GFK-Rümpfen und Bilgen.
Nicht auf 1-Komponenten Produkten
oder Antifouling verwendet.

Verdünnung: Nr. 7

Ergiebigkeit: 8,1 m²/Liter

Anzahl der Schichten: 5-6

Untergrund: GFK

Auftragen: Pinsel, Rolle

Menge: 750 ml, 2,5 l

Farbvarianten: grau, grün

Gefahrenhinweis: H226, H318, H315, H317, H335, H412, P103, P102, P101, P280, P210, P271, P273, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P302 + P362+P364, P305 + P310, P235, P501



Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Verursacht schwere Augenschäden.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann die Atemwege reizen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.