

## RESPO KOFFERANHÄNGER 1500F351L147 HOCH

**0,00 €**



Ein äußerst langlebiger und wetterfester Transporteranhänger mit einem schlanken und aerodynamischen Design zur Minimierung des Windwiderstands. Die Wände werden aus 25 mm Sandwichelementen hergestellt. Hergestellt aus Magnelis®-beschichtetem Blech, das dreimal so korrosionsbeständig ist wie normales HDG-Blech. Hochwertige Blattfederachsen, wasserdichte Radnaben und Stoßdämpfer garantieren ein reibungsloses Handling und eine lange Lebensdauer.

---

**Artikelnummer:** 42195

**Kategorien:** [Kofferanhänger](#)

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock	Status	Stock Quantity	Beschreibung	Version
------	---------------	-------	-------	--------	-------------------	--------------	---------

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Version
------	---------------	-------	--------------	----------------	--------------	---------



42195-01

0,00 €

Verfügbar bei Nachbestellung

Respo Kofferanhänger 1500F351L147 hoch/nach oben (17946)



42195-02

0,00 €

Verfügbar bei Nachbestellung

Respo Kofferanhänger 1500F351L147 hoch/Rampe (15530)



42195-03

0,00 €

Verfügbar bei Nachbestellung

Respo Kofferanhänger 1500F351L147 hoch/Doppeltür (15537)



## BESCHREIBUNG

### RESPO Anhänger - Qualität und Innovation aus Nordeuropa

Die **MS Solutions GmbH** mit ihrer Sparte [www.nutzfahrzeuge.austria.at](http://www.nutzfahrzeuge.austria.at) bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit RESPO hochwertige Transportlösungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen an. RESPO, einer der führenden Anhängerhersteller Nordeuropas, steht für robuste Bauweise, innovative Technik und höchste Qualitätsstandards. Egal, ob Kastenanhänger, Autotransporter, Baumaschinentransporter oder spezielle Transportlösungen – RESPO Anhänger sind auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz der **MS Solutions GmbH** und RESPO für einen sicheren und komfortablen Transport, der Ihren professionellen wie privaten Ansprüchen gerecht wird.

**Entdecken Sie jetzt unsere RESPO Anhänger - perfekt für den vielseitigen Einsatz!**

### Respo Kofferranhänger 1500F351L147 hoch

Ein äußerst langlebiger und wetterfester Transporteranhänger mit einem schlanken und aerodynamischen Design zur Minimierung des Windwiderstands. Die Wände werden aus 25 mm Sandwichelementen hergestellt. Hergestellt aus Magnelis®-beschichtetem Blech, das dreimal so korrosionsbeständig ist wie normales HDG-Blech. Hochwertige Blattfederachsen, wasserdichte Radnaben und Stoßdämpfer garantieren ein reibungsloses Handling und eine lange Lebensdauer.

1

### RESPO KOFFERANHÄNGER 1500F351L147 HOCH/NACH OBEN



## TECHNISCHE DATEN

- Innenmaße:3.50×1.44 m
- Internes Hoch:1.77 m
- Außenmaße:5.27×1.94 m
- Gesamthöhe:2.37 m
- Achsen Typ:Blattfeder
- Rahmen:Feuerverzinkter Stahl
- Fußboden:Wasserdichtes Sperrholz
- Brutto Gewicht:1500 kg
- Leermasse:524 kg
- Nutzlast:976 kg
- Bremse:+
- Elektrik:13 polig
- Reifen:185R14C

## STANDARD AUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Vorderseite und Dachoberseite sind aus einem Stück
- Wetterfeste 25 mm Sandwich-Seitenwände
- LED Innenbeleuchtung

- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Zurr-Ösen 8-tlg
- Bodenstütze hinten 2 Stück
- Vollmetallstufe auf Kotflügeln
- Räder mit M + S-Reifen

## RESPO KOFFERANHÄNGER 1500F351L147 HOCH/RAMPE



### TECHNISCHE DATEN

- Innenmaße: 3.48 × 1.44 m
- Internes Hoch: 1.77 m
- Außenmaße: 5.26 × 1.94 m
- Gesamthöhe: 2.37 m
- Achsen Typ: Blattfeder
- Rahmen: Feuerverzinkter Stahl
- Fußboden: Wasserdichtes Sperrholz
- Brutto Gewicht: 1500 kg
- Leermasse: 547 kg
- Nutzlast: 953 kg

- Bremse:+
- Elektrik:13 polig
- Reifen:185R14C

## STANDARD AUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Vorderseite und Dachoberseite sind aus einem Stück
- Wetterfeste 25 mm Sandwich-Seitenwände
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Zurr-Ösen 8-tlg
- Bodenstütze hinten 2 Stück
- Vollmetallstufe auf Kotflügeln
- Räder mit M + S-Reifen

## RESPO KOFFERANHÄNGER 1500F351L147 HOCH/DOPPELTÜR



## TECHNISCHE DATEN

- Innenmaße:3.50×1.44 m
- Internes Hoch:1.77 m

- Außenmaße:5.27×1.94 m
- Gesamthöhe:2.37 m
- Achsen Typ:Blattfeder
- Rahmen:Feuerverzinkter Stahl
- Fußboden:Wasserdichtes Sperrholz
- Brutto Gewicht:1500 kg
- Leermasse:530 kg
- Nutzlast:970 kg
- Bremse:+
- Elektrik:13 polig
- Reifen:185R14C

### **STANDRDAUSSTATTUNG**

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Vorderseite und Dachoberseite sind aus einem Stück
- Wetterfeste 25 mm Sandwich-Seitenwände
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Zurr-Ösen 8-tlg
- Bodenstütze hinten 2 Stück
- Vollmetallstufe auf Kotflügeln
- Räder mit M + S-Reifen