

## RESPO KOFFERANHÄNGER 750F351L145 COMPOSITE

**0,00 €**



Extrem langlebiger und wetterfester Kofferranhänger, die Wände bestehen aus 25-mm-Sandwichplatten. Die Metallkomponenten bestehen aus Magnelis®-beschichtetem verzinktem Blech, das dreimal korrosionsbeständiger ist als standardmäßiges HDG-beschichtetes Blech. Starke Blatt-Blattfedern, Stoßdämpfer, wasserdichte Naben sorgen für beste Fahreigenschaften und eine lange Lebensdauer.

---

**Artikelnummer:** 53967

**Kategorien:** [Kofferranhänger](#)

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Version
	53967-01	0,00 €	Verfügbar bei Nachbestellung			Respo Kofferranhänger 750F351L145 Composite/nach oben (19513-02)

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Version
------	---------------	-------	--------------	----------------	--------------	---------



53967-02

0,00 €

Verfügbar bei  
Nachbestellung

Respo  
Kofferanhänger  
750F351L145  
Composite/Rampe  
(19513)




## BESCHREIBUNG

### RESPO Anhänger - Qualität und Innovation aus Nordeuropa

Die **MS Solutions GmbH** mit ihrer Sparte [www.nutzfahrzeuge.austria.at](http://www.nutzfahrzeuge.austria.at) bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit RESPO hochwertige Transportlösungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen an. RESPO, einer der führenden Anhängerhersteller Nordeuropas, steht für robuste Bauweise, innovative Technik und höchste Qualitätsstandards. Egal, ob Kastenanhänger, Autotransporter, Baumaschinentransporter oder spezielle Transportlösungen – RESPO Anhänger sind auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz der **MS Solutions GmbH** und RESPO für einen sicheren und komfortablen Transport, der Ihren professionellen wie privaten Ansprüchen gerecht wird.

**Entdecken Sie jetzt unsere RESPO Anhänger - perfekt für den vielseitigen Einsatz!**



## Respo Kofferranhänger 750F351L145 Composite

Extrem langlebiger und wetterfester Kofferranhänger, die Wände bestehen aus 25-mm-Sandwichplatten. Die Metallkomponenten bestehen aus Magnelis®-beschichtetem verzinktem Blech, das dreimal korrosionsbeständiger ist als standardmäßiges HDG-beschichtetes Blech. Starke Blatt-Blattfedern, Stoßdämpfer, wasserdichte Naben sorgen für beste Fahreigenschaften und eine lange Lebensdauer.

## RESPO KOFFERANHÄNGER 750F351L145 COMPOSITE/NACH OBEN



### TECHNISCHE DATEN

- Innenmaße: 3,52 × 1,45 m
- Internes Hoch: 1,40 m
- Außenmaße: 4,75 × 1,92 m
- Gesamthöhe: 1,90 m
- Achsen Typ: Blattfeder
- Rahmen: Kumtsink
- Fußboden: Laminiertes wasserfestes Sperrholz

- Brutto Gewicht:750 kg
- Lernmassen:380 kg
- Nutzlast:370 kg
- Strom:13 polig
- reifen:155R13

## **STANDARD AUSSTATTUNG**

- Deichselstützrad aus Vollgummi mit Reifen
- Dach und Vorderwand aus einem Teil
- 25 mm Wände aus wetterfesten Sandwichpaneelen
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Belüftungsventil
- Ladegurtschlaufen 7 Stk
- Verstellbare Eckstützen 2 Stk
- Kotflügel aus Kunststoff
- Räder mit M+S-Reifen
- Die technische Tragfähigkeit des Brückenträgers beträgt 1350 kg

## **RESPO KOFFERANHÄNGER 750F351L145 COMPOSITE/RAMPE**



19513

**750F351L145 Composite**



## TECHNISCHE DATEN

- Innenmaße:3,52×1,45 m
- Internes Hoch:1,40 m
- Außenmaße:4,75×1,92 m
- Gesamthöhe:1,90 m
- Achsen Typ:Blattfeder
- Rahmen:Feuerverzinkter Stahl
- Fußboden:Wasserdichtes Sperrholz
- Brutto Gewicht:750 kg
- Lernmassen:402 kg
- Nutzlast:348 kg
- Strom:13 polig
- Reifen:155R13

## STANDARD AUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Vorderseite und Dachoberseite sind aus einem Stück
- Wetterfeste 25 mm Sandwich-Seitenwände
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserdichte LED-Frontleuchten

- Lüftungsöffnung
- Rampe (1390 x 1370 mm)
- Zurr-Ösen 9-tlg
- Bodenstütze hinten 2 Stück
- Kotflügel aus Plastik
- Räder mit M + S-Reifen
- Blattfederachse