



RESPO MOBILANHÄNGER 2000F612T222 DREI BADEZIMMER UND TOILETTEN

0,00 €

Das ist ein äußerst vielseitiges und multifunktionales wetterfestes mobiles Büro. Dank innovativer Verbesserungen in der Modellierung und Produktion haben wir Probleme im Zusammenhang mit der Ermüdungsbeständigkeit erheblich verbessert und auch ein besseres Erscheinungsbild sichergestellt. Hochwertige und äußerst belastbare HuckLok®-Schraubenverbindungen aus Magnelis®-beschichtetem Blech wurden verwendet.

Artikelnummer: 65932

Kategorien: [Mobilanhänger](#)




BESCHREIBUNG

RESPO Anhänger - Qualität und Innovation aus Nordeuropa

Die **MS Solutions GmbH** mit ihrer Sparte www.nutzfahrzeuge.austria.at bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit RESPO hochwertige Transportlösungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen an. RESPO, einer der führenden Anhängerhersteller Nordeuropas, steht für robuste Bauweise, innovative Technik und höchste Qualitätsstandards. Egal, ob Kastenanhänger, Autotransporter, Baumaschinentransporter oder spezielle Transportlösungen – RESPO Anhänger sind auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz der **MS Solutions GmbH** und RESPO für einen sicheren und komfortablen Transport, der Ihren professionellen wie privaten Ansprüchen gerecht wird.

Entdecken Sie jetzt unsere RESPO Anhänger - perfekt für den vielseitigen Einsatz!



Respo Mobilanhänger 2000F612T222 drei Badezimmer und Toiletten

Das ist ein äußerst vielseitiges und multifunktionales wetterfestes mobiles Büro. Dank innovativer Verbesserungen in der Modellierung und Produktion haben wir Probleme im Zusammenhang mit der Ermüdungsbeständigkeit erheblich verbessert und auch ein besseres Erscheinungsbild sichergestellt. Hochwertige und äußerst belastbare HuckLok®-Schraubenverbindungen aus Magnelis®-beschichtetem Blech wurden verwendet.

<https://www.youtube.com/watch?v=EBhHGMBPnR0&t=1s>

TECHNISCHE DATEN



- Innenmaße: 6.20 × 2.30 m
- Internes Hoch: 2.2 m
- Außenmaße: 7.79 × 2.33 m
- Gesamthöhe: 3 m
- Achsen Typ: 2x Torsioon
- Rahmen: Feuerverzinktes Blech
- Brutto Gewicht: 2000 kg
- Leermasse: 1573 kg

- Nutzlast:427 kg
- Bremse: Ja
- Reifen:155R13

STANDARDAUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- EPS-Isolierung, wetterfeste Glasfaser-Laminat Wände und Dach
- Bodenbelag aus kratz- und rutschfestem PVC
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Stromkabel 25 Meter lang
- 4 Stück Eckstützbeine
- Kunststoffkotflügel
- LED Außenbeleuchtung mit Bewegungssensor
- Elektrische Belüftung
- Wasseranschlüsse für Frischwasser und Kanalisation
- Wasserschlauch mit 25 Meter Länge
- Räder mit M + S-Reifen

Badezimmer und Toilette

- Elektroheizkörper 400 W
- Steckdose 230V
- Wandhaken
- Dusche
- NIROSTA Waschbecken
- Keramik Toilette
- Toilettenpapier Halter
- Spiegel
- Boiler 50 L
- Treppen